современные системы ограждений

620028, г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, оф. 810

тел.: (343) 311-30-90 факс: (343) 311-30-90

Розничный ПРАЙС-ЛИСТ (цены со склада в Екатеринбурге)

действителен с 15 января 2021 г.



Гарантия на покрытие 10 лет, срок службы не менее 50 лет

9 стадий подготовки поверхности, уникальное производство

В наличии на складе

Цвет RAL 6005 (зеленый), RAL 7040 (серый)

Панели, столбы (!), крепеж, входные группы изготовлены из оцинкованного металла с полимерным покрытием

Стоимость ограждения со столбами под бетонирование*									
Высота ограждения,	Панель						етонирование ли 62х55 мм н еж и заглушку) н порошково- ре покрытие	цена за 1 п/м, руб., в т.ч.	
	Высота х ширина, мм	Диаметр прутка	Кол-во V-обр. изгибов панели, шт.	Ячейка	Цена за штуку, руб., в т.ч. НДС	Длина столба, мм	Цена за штуку, руб., в т.ч. НДС	ндс	
1100	1030 x 2500	4 мм	2	55х200 мм	1 316	2000	651	787	
1600	1530 x 2500 !!!	3,5 мм	2	55х200 мм	1 468	2000	796	906	
1600	1530 x 2500 !!!	4 мм	3	55x200 мм	1 865	2000	796	1 064	
1800	1730 x 2500	3,5 мм	3	55х200 мм	1 629	2500	937	855	
1800	1730 x 3000	4 мм	3	55х200 мм	2 479	2500	937	1 139	
2100	2030 x 3000	4 мм	4	55х200 мм	2 833	2500	1 102	1 312	
2100	2030 x 2500	4 мм	4	55х200 мм	2 367	2500	1 102	1 388	
2100	2030 x 2500	5 мм	4	55х200 мм	3 636	2500	1 102	1 895	
2100	2430 x 2500	4 мм	4	55х200 мм	2 762	3000	1 243	1 602	
2500	2430 x 2500	5 мм	4	55х200 мм	4 237	3000	1 243	2 192	
3000	3030 x 2400	4 мм	5	55х200 мм	3 330	4000	2 642	2 389	

Входные группы										
Наименование	Тип	Панель, диаметр прутка	Высота, мм	Ширина, мм	Цена					
Калитка	Одностворчатая	4 мм	1030	1000	12 705					
Калитка	Одностворчатая	4 мм	1530	1000	14 589					
Калитка	Одностворчатая	4 мм	1730	1000	15 994					
Калитка	Одностворчатая	4 мм	2030	1000	17 286					
Ворота	Распашные	4 мм	1530	3500	30 256					
Ворота	Распашные	4 мм	1730	3500	35 169					
Ворота	Распашные	4 мм	2030	3500	36 177					
Ворота	Распашные	4 мм	2030	4000	40 528					
Ворота	Распашные	4 мм	2030	5000	47 537					
Ворота	Распашные	4 мм	2030	6000	55 873					



Комплект калитки включает в себя: створка, два опорных столба, петли, угол открывания 130 гр., замок с ручкой

Комплект ворот включает в себя: две створки, два опорных столба, петли, угол открывания 130 гр., замок с ручкой Locinox, 1 ригель.

ПОД ЗАКАЗ

- 1. Ограждение может быть изготовлено под заказ в любом цвете по каталогу RAL. Стандартные цвета RAL № 6005 (зеленый), 5005 (синий), 7040 (серый), 3020 (красный), 9016 (белый), 8017 (коричневый), 9005 (черный), 1014 (бежевый).
- 2. Доступные размеры ячейки у панели 55x200 мм; 50x200 мм; 50x150 мм; 50x100 мм; 50x50 мм.
- 3. Ограждение может быть выполнено в цинке без полимерной покраски.
- 4. Столбы ограждения могут быть выполнены в профиле 51 мм; 60x40 мм; 60x60 мм; 60x80 мм; 80x80 мм; 80x80 мм; 90x55; 100x100 мм.
- 5. Ограждение может быть укомплектовано спиральным или ленточным барьером безопасности типа "Егоза", колючей проволокой на L или Ү-образных кронштейнах.
- 6. Ограждение может быть укомплектовано противоподкопным барьером из арматуры 10,12,14,16,20 мм

Срок изготовления под заказ: 7-10 рабочих дней