современные системы ограждений

620028, г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, оф. 810

тел.: (343) 311-30-90 факс: (343) 311-30-90 e-mail: sales@alfa-zabor.ru

www.alfa-zabor.ru

Розничный ПРАЙС-ЛИСТ (цены со склада в Екатеринбурге)

действителен с 22 октября 2019 г.



Гарантия на покрытие 10 лет, срок службы не менее 50 лет

GRAND LINE

9 стадий подготовки поверхности, уникальное производство

В наличии на складе

Сделано в России

Цвет RAL 6005 (зеленый), RAL 7040 (серый)

Панели, столбы (!), крепеж, входные группы изготовлены из оцинкованного металла с полимерным покрытием

Стоимость ограждения со столбами под бетонирование*										
Высота ограждения,	Панель					Столб под бетонирование 60х40 мм или 62х55 мм (включая крепеж и заглушку) Zn (цинк) + порошково-полимерное покрытие		Цена за 1 п/м, руб., в т.ч. НДС		
	Высота х ширина, мм	Диаметр прутка	Кол-во V-обр. изгибов панели, шт.	Ячейка	Цена за штуку, руб., в т.ч. НДС	Длина столба, мм	Цена за штуку, руб., в т.ч. НДС			
1100	1030 x 2500	4 мм	2	55х200 мм	1 260	2000	543	721		
1600	1530 x 2500 !!!	3,5 мм	2	55х200 мм	1 505	2000	543	819		
1600	1530 x 2500 !!!	4 мм	3	55х200 мм	1 789	2000	543	933		
1800	1730 x 2500	3,5 мм	3	55х200 мм	1 610	2500	784	798		
1800	1730 x 3000	4 мм	3	55х200 мм	2 329	2500	784	1 038		
2100	2030 x 3000	4 мм	4	55х200 мм	2 724	2500	784	1 169		
2100	2030 x 2500	4 мм	4	55х200 мм	2 278	2500	784	1 225		
2100	2030 x 2500	5 мм	4	55х200 мм	3 451	2500	784	1 694		
2100	2430 x 2500	4 мм	4	55х200 мм	2 654	3000	1 366	1 608		
2500	2430 x 2500	5 мм	4	55х200 мм	4 022	3000	1 366	2 155		
3100	3060 x 2500	4 мм	6	55х200 мм	3 538	4000	1 778	2 126		

*В наличии имеются столбы Эконом сечением **60х40 мм,** столбы с фланцами для крепление на готовое основание (бетонные полы, ленточный фундамент и пр.)

Входные группы									
Наименование	Тип	Панель, диаметр прутка	Высота, мм	Ширина, мм	Цена				
Калитка	Одностворчатая	4 мм	1030	1000	10 770				
Калитка	Одностворчатая	4 мм	1530	1000	12 367				
Калитка	Одностворчатая	4 мм	1730	1000	13 558				
Калитка	Одностворчатая	4 мм	2030	1000	14 653				
Ворота	Распашные	4 мм	1530	3500	25 647				
Ворота	Распашные	4 мм	1730	3500	29 804				
Ворота	Распашные	4 мм	2030	3500	30 667				
Ворота	Распашные	4 мм	2030	4000	34 355				
Ворота	Распашные	4 мм	2030	5000	40 296				
Ворота	Распашные	4 мм	2030	6000	47 362				



Комплект калитки включает в себя: створка, два опорных столба, петли, угол открывания 130 гр., **замок с ручкой Locinox**, притворная планка.

Комплект ворот включает в себя: две створки, два опорных столба, петли, угол открывания 130 гр., притворная планка для навесного замка, 1 ригель.

ПОД ЗАКАЗ

- 1. Ограждение может быть изготовлено под заказ в любом цвете по каталогу RAL. Стандартные цвета RAL № 6005 (зеленый), 5005 (синий), 7040 (серый), 3020 (красный), 9016 (белый), 8017 (коричневый), 9005 (черный), 1014 (бежевый).
- 2. Доступные размеры ячейки у панели 55х200 мм; 50х200 мм; 50х150 мм; 50х100 мм; 50х50 мм.
- 3. Ограждение может быть выполнено в цинке без полимерной покраски.
- 4. Столбы ограждения могут быть выполнены в профиле 60х40 мм; 60х60 мм; 60х55 мм; 60х80 мм; 80х80 мм; 100х100 мм.
- 5. Ограждение может быть укомплектовано спиральным или ленточным барьером безопасности типа "Егоза", колючей проволокой на L или Y-образных кронштейнах.